



Volume flow controller standard, flange connection

Popis

with Venturi injector according to DIN EN ISO 5167-1

PVC

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12
11	0355f	1050	200	435	10	400	356	9	12
12	0400f	1100	200	480	10	445	401	9	16
13	0450f	1250	260	530	10	495	438	9	16
14	0500f	1400	260	580	10	545	488	9	20

PPs

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12
11	0355f	1050	200	435	10	400	356	9	12
12	0400f	1100	200	480	10	445	401	9	16
13	0450f	1250	260	530	10	495	438	9	16
14	0500f	1400	260	580	10	545	488	9	20

PP

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12
11	0355f	1050	200	435	10	400	356	9	12
12	0400f	1100	200	480	10	445	401	9	16
13	0450f	1250	260	530	10	495	438	9	16
14	0500f	1400	260	580	10	545	488	9	20

PE

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12
11	0355f	1050	200	435	10	400	356	9	12
12	0400f	1100	200	480	10	445	401	9	16
13	0450f	1250	260	530	10	495	438	9	16
14	0500f	1400	260	580	10	545	488	9	20

PPs-el


#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12
11	0355f	1050	200	435	10	400	356	9	12
12	0400f	1100	200	480	10	445	401	9	16
13	0450f	1250	260	530	10	495	438	9	16
14	0500f	1400	260	580	10	545	488	9	20

PVDF

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12
11	0355f	1050	200	435	10	400	356	9	12
12	0400f	1100	200	480	10	445	401	9	16
13	0450f	1250	260	530	10	495	438	9	16
14	0500f	1400	260	580	10	545	488	9	20

PVC-UV

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12
11	0355f	1050	200	435	10	400	356	9	12
12	0400f	1100	200	480	10	445	401	9	16
13	0450f	1250	260	530	10	495	438	9	16
14	0500f	1400	260	580	10	545	488	9	20



Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
 Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
 email: info@farprosys.com
 tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz